新刻痰火點雪

新刻痰火點雪卷之二

豫章儒醫　應圓龔居中　著
吉州　教甫王守訓　校

火病結核

夫結核者。相火之所爲。痰火之徵兆也。凡人病此。不知蚤治。鮮有不致危者。何也。蓋以腎水先虧。相火隨熾。熏迫津液。凝聚于皮膚之下。肌肉之上。似癧非癧。不紅不腫。不甚痛苦。久而乃潰。人多忽忽其爲證也。初或寒熱似瘧。形容漸悴。久則肌肉漸消。咳嗽失血。而其潮汗遺滑等證。蜂集見焉。治之之法。亦必益水清金。滋陰抑陽。兼以開結兆氣之品。務使水升火降。津液流通。核消塊散。庶無

後虛矣。倘因循失治。致于肌肉脫盡。形體尫羸。現腐核爛。勢若壞

都可復與乎。慎之慎之

此謂結核之由。與疮瘍癰毒之類大異。倘誤治之。爲害匪細。何

則經曰。諸痛痒瘡瘍。皆屬心火。以其心火迫血而成。此實證也。

治法未潰者。則宜涼血解毒。或以苦寒驅毒之藥攻之。已潰者

則宜排膿内托。膿成毒解則愈。若夫結核由治不然。蓋始于真

陰先竭。相火燔蒸。煉迫津液。淋結凝聚。日積月累乃成。故久而

不潰。此虛證也。初無痰火諸證。形體如故。而但見核者。惟在開

結降火。消痰理氣。核消結散則已。猶火迫鹵而爲鹼。得水浸潤

後解之義。若初猶豫怠忽。致諸核遍潰。形體消瘦。則潮汗遺血

自是蜂起矣此蓋陰虛之極相火益炎所以孤陽愈熾而微陰亦自難逐故氣散血聚以致諸核遍潰或無完膚者有之當此之際治必本而標之乃曰圓神法以清金益水爲君益陽養陰爲佐開結降火爲使必使水升火降津液流通凝者斂而結者散庶无害承制五臟氣平是猶寒谷一枝而借陽和之一律也倘以苦寒峻攻或以痰瘍例治是猶渴飲鴆毒不從其斃乎大抵瘰癧痰核馬刀皆少陽膽氣應逆相火熾蒸治必開結疎利令膽氣通暢結自解矣

結核主方

治相火迫聚津液凝結成核或遶項夾耳或循脇肋不紅不

臁不作膿者謂之痰核此痰火之機急宜消散初無痰火者

證但見核者宜此主之

玄參忌鐵一錢五分滋陰降火爲消核之要品　桔梗一錢爲冊楫之藥　連翹帶子一錢五分開結降火

射干去根一錢消癭散結　黃芩酒炒一錢清金降火　海藻　海帶　昆布冰洗各一錢並鹹以軟堅　蒲公英一錢散頸項結核　白殭蠶炒一錢去風消核　紫背天葵乾者一錢消癭散核之要藥　夏枯草乾者一錢消核散塊　甘草一錢瀉火緩急　薄荷八分清上消熱　貝母一錢清痰消核解毒　天花粉一錢消核清熱　牡蠣火煅一錢頸項核用茶引之脇下核以柴胡引　氣壯體實者

加酒炒大黃一分

右十七味皆消核之專品作一劑水煎食後入姜汁竹瀝同

服

若核在頸側脇肋少陽之分、加柴胡；不然在項頸太陽之分、加羌活五分

又結核主方

治結核已潰、而有痰火諸證者、宜此主之

玄參忌鐵 一錢　桔梗一錢　沙參一錢　連翹帶子 一錢　知母鹽炒 一錢

貝母八分　天門冬去心 一錢　麥門冬去心 一錢　陳皮去白 一錢　甘草八分

海藻　海帶　昆布各洗 一錢　白茯苓去皮 二錢

柴胡八分　黃耆蜜炒 一錢

右十六味作一劑、水煎食後服、仍看核結何分、加引

若氣虛脈微緩者、加人參五分、他證悉如前痰火主方例增減

附諸捷方

痰癧結核大者如拳小者如栗用南星研末醋調作餅貼之或以艾炷于上日灸三五壯惟使溫散勿使過熱傷皮後不便灸也良驗

消核散結用大蒜同食茱萸擣塗

枕後腦癧痰核用浮石燒研入輕粉油調塗或以百合同蓖麻仁研塗

消痰核用夏枯草煎膏貼之數日立消

治結核瘰癧癭瘤神方用海帶海藻昆布海螵蛸海石各一兩

紫背天葵曬乾二兩夏枯草曬乾二兩連翹帶子二兩貝母糯

兩桔梗十兩天花粉一兩皂夾刺五錢俱爲細末煉蜜爲丸梧
子大每食後滾白湯下百丸

肺痿肺癰

夫痿之與癰固皆肺病然遡所由則有異矣何也痿則火鬱氣虛而肺燥癰則火逼血熱而肺潰二者雖若叅素混淆得無異乎蓋肺體清虛本燥主乎氣金氣清肅則一呼一吸之間臟腑經絡四體百骸無往不之而其動靜之爲靡不藉以司化令也火鬱邪壅致金體燥烈肺氣虛微而數運佈息亦自衰弱不能充盈百脈乃使筋骨痿卹由是而痿病作焉故經曰肺傷善痿然金體既傷藥亦焦枯而其息亦不利息既不利則火邪無從以泄鬱過蒸薰致

咯咯咳嗽。血滲妄行。必雲門中府隱痛。咳而喉腥。脉數而虛。以此爲驗。乃曰肺痿證。與勞瘵彷彿。治當君以養氣。佐以清金。而兼瘵火之法則善矣。至于肺癰。由則不然。或始于風寒襲肺。不即消散。致金氣壅遏。而復飲酒。若火添油。火迫血聚。蓄而爲癰。或素酗酒恣慾。致水虧火熾。金傷。熱迫血聚。結而爲癰。種種起因。又當辨析詳。必咳而煩滿。心胷甲錯。口啖生豆不腥。脉數而實。以此爲證。故曰肺癰始則咳血。潰久則腐化爲膿。脉訣云。癰浮濇灌宏。此謂也。法當君以排膿涼血。佐以保肺清金。吳氏所謂肺癰當涼其血。肺痿宜養其氣。蓋亦得其旨矣。

肺痿主方

治肺痿、久咳、咯吐膿血、寒熱自汗、脉來弦長緊實有力者、此火鬱內實、不受補者、此主之

知母去毛蜜炒一錢清金益肺降火滋陰久咳肺痿　黃芩蜜炒一錢主肺痿咳嗽膿血喉腥　麥門冬去心一錢清肺治咳唾膿血　天門冬去心皮二錢保肺氣不收熱痰定喘促而令氣清　沙參一錢清肺熱治久嗽肺痿　五味子廿粒搗水斂肺清金火嗽必用之藥　阿膠蛤粉炒成珠一錢止肺痿唾血　桔梗一錢清肺氣利咽喉為肺部引經藥也　甘草五分治肺痿膿血　防巳一錢治肺痿膿血　茯苓去皮二錢益氣利竅　淡竹茹一團清金止煩消痰解熱　王瓜子炒一錢清肺熱消膿血　栝樓仁炒一錢潤肺化痰止咳

右十四味、作一劑、水煎服、臨服入竹瀝童便

又主方

治陰虛久咳肺痿膿血、骨蒸盜汗、夢遺等證、脉來芤而虛大

或濡緩有力者宜此主之

人參高麗者五分消痰治肺痿久咳咯血　天門冬去心一錢治肺痿咳涎不渴　款冬花八分治勞嗽肺痿　麥門冬去心一錢清肺止咳　五味子甘粒清金益腎斂肺　栝樓仁炒一錢治同前　沙參一錢清肺熱治肺痿　蛤蚧一錢治勞嗽肺痿膿血傳尸骨蒸　阿膠炒六錢補肺氣止咳嗽消膿血　知母去毛蒼炒一錢　貝母一錢消痰止咳治肺痿　黃明膠炒六錢止肺痿消膿血止咳嗽　黃芩蜜炒一錢治肺痿咳嗽喉腥　甘草五分治肺痿吐膿血

右十四味作一劑水煎食後服

肺癰主方

治肺癰咳嗽膿血咽乾便澁咳而煩滿心胸甲錯脈生豆不欲者宜此主之

桔梗二錢排膿養血補內漏　葶藶自狄梗三錢治肺癰咳嗽煩滿膿血臭穢　薏苡仁三錢治肺癰膿血

橘葉五片治肺癰吐膿血　柘黃一錢治肺癰　夜合樹皮二錢治肺癰吐濁水　蛤蚧炒一錢治肺癰膿血

甘草五分療癰並宜治　麥門冬去心二錢清肺熱止咳嗽　天門冬去皮心二錢保肺氣清肺熱

紫菀并一錢止喘悸療咳唾膿血　升麻五分消熱腫解熱毒發散瘡痍　貝母一錢止咳消肺消肺癰排

膿清血　天花粉一錢止渴生津清肺愈咳

右十四味、皆治肺癰之專品、作一劑、水煎、食後服、

若日久膿血吐多不愈者、屬血虛、加熟地黃、當歸、阿膠、久咳不

愈、加五味子、

附諸方

●知母茯苓湯　治肺痿咳嗽、氣喘不已、往來寒熱、自汗、

知母去毛蜜炒一錢　茯苓去皮一錢　五味子廿粒　人參五分　柴胡去蘆一錢

甘草五分　薄荷一錢　阿膠炒珠一錢　桔梗一錢　黃芩蜜炒一錢

麥門冬去心一錢　款冬花八分　原有白朮半夏川芎今摘之

右十二味姜引水煎服

●人參養肺湯　治肺痿咳嗽多痰有血午後潮熱聲嘶

人參五分　阿膠炒一錢　貝母一錢　杏仁去皮八分　桔梗一錢

茯苓去皮一錢　桑白皮蜜炒一錢　枳實土炒八分　甘草五分　柴胡去蘆一錢

五味子廿粒

右十一味作一劑姜棗引水煎食後服

●人參平肺散　治心火剋肺傳爲肺痿咳嗽喘嘔痰涎壅盛胷

膈痞痛咽嗌不利、

人參五分　青皮一錢　茯苓一錢　天門冬去心皮一錢

陳皮去白一錢　地骨皮一錢　甘草五分　五味子二十粒

知母去毛蜜炒一錢　桑白皮蜜炒一錢

右十味姜引水煎食遠服

桔梗湯　治肺癰、咳嗽膿血、咽乾多渴、大便難、小便赤澀、

桔梗一錢　貝母二錢　薏苡仁二錢　桑白皮蜜炒一錢

當歸一錢　枳殼土炒一錢　瓜蔞仁炒一錢　防己一錢

黃耆蜜炙一錢　甘草五分　杏仁去皮尖八分　百合一錢

右十二味姜引水煎食後服

附諸捷方

肺痿吐血咳嗽、用雞蘇末之、米飲服、

肺痿咯血、防已、葶藶末之、糯米湯服、

久嗽肺痿、寒熱煩悶、多唾、甘草末、童便調服、

骨蒸肺痿、不能食、蘆根、麥門冬、地骨皮、茯苓、橘皮、姜煎服、

肺痿吐涎沫、頭眩、小便數而不欬、肺中冷也、甘草、乾姜煎服、

肺痿吐血、王瓜子、炒研服、

老小肺痿、咳臭膿、竹瀝日三五次、

肺痿氣急、寒熱面赤、甘草末、童便調服、

肺痿氣虛、人參末、雞子清調服、能消痰益肺、

肺痿欬涎不渴、天門冬擣汁、入飴酒紫菀末、丸服、

肺痿欬血、瓜樓仁烏梅杏仁末之、猪肺煮蘸食之

勞嗽肺痿、欵冬花百合末服

胸滿振寒咽乾吐濁唾、久久吐膿血、桔梗甘草末服、吐盡膿血愈、

肺痿咳嗽煩滿、心胷甲錯、葦莖杏仁瓜瓣薏苡煎服、吐膿血愈

肺癰咳膿血、薏苡仁水煎入酒服、醋煮服、當吐血出

肺癰、用桐葉擣汁一盞服、吐出膿血愈、

肺癰不問已成未成、以栢黄一兩、百草霜二錢、糊丸、米飲服三十丸甚捷

肺癰唾濁膿、夜合皮水煎服、

附宜食諸物

羊肺久咳肺痿同杏仁柿霜豆粉真酥白蜜炙食　羊脂髓肺痿骨蒸同生黄汁生姜汁白蜜煉服

猪肺肺痿膿血煮熟蘸薏苡末食　鯽魚肺痿咳血同羊肉萊菔煮食

猪脏和粟殼酒服　鹿血酒服

火病寒熱

夫寒熱者。謂惡寒發熱。或像寒而像熱也。有外感。內傷。火鬱。虛勞。瘧疾。瘡瘍。瘰癧。諸證。若外感風寒者。以邪氣在表。法當散之。半表者。和解之。火鬱者。則發之。瘧病寒熱者。初則解之。久則截之。瘡瘍瘰癧寒熱者。以外科法治之。惟虛勞內傷時寒時熱者。非陽虛則

陰弱也。陽氣虛則陰往從之，以陰乘陽分，故惡寒。陰氣虛則陽必乘之，以陽乘陰分，故發熱也。此陰陽自相戕賊為病，亦非邪之所為。雖有寒熱，無非乃陰虛陽弱所發之標。惟治其本，則標自筏矣。若欲妄治，以溫勝寒，則陰火有加；以寒攻熱，則脾胃愈弱。虛虛實實，咎將誰歸。

凡內傷寒熱，本屬虛象，雖可主方，惟考切于寒熱之品，贅之以俟同志者采而用焉。

和解之品

甘草 炙主五臟六腑寒熱邪氣，凡虛而寒熱者倍之 知母 蜜炒腎勞憎寒煩熱，便溏胃弱者忌之

丹參 虛勞寒熱 黃芩 酒炒寒熱往來及骨蒸勞熱 秦艽 當歸 白芍

川芎並主虛勞寒熱　鱉甲骨中寒熱肌體寒熱欲死作湯良

補中清熱之品

黃耆蜜炙虛勞寒熱　沙參　白朮土炒並主寒熱益氣和中　桔梗除寒熱利肺氣

麥門冬去心　天門冬去心皮　山藥並治肺虛寒熱　茯苓去皮

酸棗仁微炒研　山茱萸能治心虛寒熱

痰火潮熱

夫潮熱無時為外感。潮熱有時為內傷。蓋內傷發熱。是陽氣自傷。不能升達。降下陰分。而為內熱。乃陽虛也。故其脈大。而無力。屬脾肝二經病。陰虛發熱。是陰血自傷。不能制火。以致陽氣升騰。乃陽旺也。故其脈數。而無力。屬心腎二經病。總之不過七情飲食色慾

所傷而陰虛火動故也治宜養血健脾以治其本降火清心以治其標若妄用銀柴胡胡黃連之類以消其肌肉而死者必矣誠可哀哉

愚謂痰火之熱多作于午不爽其期者蓋火病至於發熱則相火四起天君失令必有夢遺盜汗骨蒸等症其心火一動則移熱于小腸小腸乃丙火之腑丙火旺在午小腸系絡于腎腎虛則便溺乃小腸火動故必午後作熱也至子而退者蓋丙火絕在子心經之火至此時而退今患痰火者多在二十以內少年之上血氣雖動而日間飲食尤易生津液津液乃注于膀胱者也膀胱號為水曹壬水又旺在子水旺則火自減而熱宜至

此時退矣。明醫于此，能瀉小腸之火，清心經之熱，補腎之水，滋生膀胱津液。加以患者善于保養，即重病何愁。奈醫家不諳經絡生死，妄投退熱之劑，患者不愛性命，仍前消耗真精，即以日用飲食所生津液，猶以杯水而救車薪之火也。熱漸日甚，病勢日增，即再世岐黃，亦難救矣。

潮熱主方

治陰虛症，發于日午後，其脈浮細而數

大當歸 取肥潤者五分，酒洗。養血滋陰，補腎除熱。 大川芎 取重白者五分，養新血，調榮衛，調陰虛潮熱。

熟地黃 取懷慶者六分，治陰虛潮熱，相火熾盛。 杭白芍 取包陰乾過七分，補勞退熱，除煩熱，滋肺潤燥，滋血生新，益陰瀉肝火。

鮮知母 去毛，童便炒七分，止嗽而骨蒸退，清金降火益水。 厚黃柏 去皮，童便炒七分，瀉腎火，救腎

水溢陰降火清熱有功 地骨皮去骨水洗七分地為陰骨爲裏皮爲表瀉血分之火退陰分之熱又治有汗骨蒸遺精止渴 牡丹皮取香白者去骨七分瀉陰中之火療無汗骨蒸又補心腎治神志不足療瘀血而通腸胃不澀、

右八味作一劑灯心為引半空心服、

如內傷色慾陰虛發熱便硬能食者去地皮丹皮加全剛貝母杏仁、

加房勞思恐傷腎陰虛口中有味夜熱晝輕去地皮丹皮加黃芩童便龜版

附諸方

● 清陽降火湯 治男婦咳血子午二潮脉沉數

山梔仁八分童便炒 知母一錢乳蒸 黃柏八分鹽水蒸 青皮八分去穰

橘紅五分　丹參九分　麥門冬去心四分　砂參一錢童便蒸

茜根九分　姜一片　茅根一握　水煎空心服

滋陰降火湯　治男婦痰中帶血、五心潮熱、午後陰虛火動、脈澀

而數、

知母乳蒸一錢　黃栢童便蒸九分　甘草三分　黃芩酒蒸四分

麥門冬去心四分　龍膽草童便蒸四分　白馬骨頭用酥油三分炙至一錢四分止

黑玄參四分　丹參一錢　姜一片　茅根一握　水煎對童

便空心服

○朱雀丹　治男婦腰背痛、午後發熱、自汗、脈洪浮、

砂參童便浸晒乾　枝子仁童便蒸　知母乳蒸　天門冬去心

黃栢童便蒸 何首烏乳蒸已上各一錢 甘草三分 姜一片 水煎空心服

◎逍遙散 治婦人血虛煩熱、月水不調、痰嗽潮熱有汗俱宜、

當歸酒洗 白芍酒洗 白术土炒 白茯苓各一錢

柴胡七分 甘草炙五分

右六味用煨姜一片薄荷少許同煎服、

若潮熱兼咳者、加桑皮貝母知母桔梗麥門冬、

若潮熱兼咳血者、加生地黃炒枝子牡丹皮、

若潮熱兼嘔吐者、加陳皮半夏、

若潮熱兼嘈雜加姜炒黃連

茯苓補心湯 治婦人虛勞熱嗽無汗、

當歸酒洗　川芎　白芍炒　熟地黃忌鐵　陳皮去白
半夏滚水泡過　白苓　枳殼　桔梗　全胡
乾葛　紫蘇各七分　人參　木香各五分　甘草三分
右十五味姜棗煎服
附提方
虛勞客熱枸杞根爲末白湯調服有痼疾者勿服
虛勞發熱柴胡人參各三錢姜棗同水煎服
陰虛發熱麥門冬竹茹燈心時常煎服
子午潮熱黃柏知母地骨皮麥門冬燈心竹茹木通北五味等
分製過煎服

附抄見治驗

一人痰火作熱煩燥不安此氣隨火升也予用滋陰降火湯加酸棗仁炒山梔黃連竹茹童便仝煎數服而愈

痰火骨蒸

夫骨蒸者謂人自覺骨髓中蒸熱捫之皮膚肌肉則無熱也以其火伏于水消爍真陰而及於骨髓是以有此酷證見焉然病固火之所爲而其治亦不可直折惟滋陰抑陽以水勝火如四物知蘗玄參地骨丹皮之屬從治可也若以苦寒正治以傷其脾則肌肉日消黃泉之境路豈賒乎哀哉

聖謂火病骨蒸真陰虧之徵矣以火伏水中熱侵骨髓是根本

傷而干及枝葉矣可長茂而不稿乎夫水之與火相背而不相得者也以水沃其火則滅火爍其水則枯然以火置水中反熾者非龍雷之火可乎所謂龍雷者謂其不可水伏不可直折如龍潛大海火光競起得水益燔雷震虛空烟熖金擊以陰愈熾法惟參蓍知蘗玄參等味之苦甘溫從治庶幾可遏以溫能除大熱之義也若以芩連之苦寒正治則陰火愈熾而脾土益虧所謂穀神既去何藉以生噫病至于此不遇良工若牽牛已至屠肆矣自就死地其得生者幾希

骨蒸主方

治骨蒸勞熱虛羸瘦悴自汗盜汗咳嗽諸血等證脈來浮而

脉濡虛大弱細無力者宜此主之

人參 高麗者一錢 補陽生陰　黄耆 蜜炒一錢 瀉陰火 溫能除大熱之味　甘草 炙五分 主傳尸 骨蒸勞熱自汗

知母 去毛蜜炒一錢 忌鐵 主骨蒸盜汗　秦艽 去蘆一錢 主傳尸骨蒸　玄參 忌鐵 治傳尸及 邪氣骨蒸

地骨皮 一錢 治骨 蒸煩熱　酸棗仁 微炒一錢 治汗 骨蒸勞熱　鼈甲 醋炒一錢 治勞 瘦骨肌勞熱

黃補陰 補氣　烏梅 三個 治虛 勞骨蒸　牡丹皮 去骨 一錢

按十二味前證之專品證若參差又復加症增損不可拘[illegible]

作一劑水煎熟將入童便一鍾和服

若自汗多者加浮小麥一撮

若素有傳尸者入青蒿煎同服

若脈證不受補者去減參耆加歸芍生地二冬咳嗽加貝母括樓

北五味

若骨蒸熱甚而渴者加火煅石膏一錢

牡丹皮手厥陰足少陰經藥故治無汗之骨蒸地骨皮足少陰手少陽藥故治有汗之骨蒸

附諸方

●經驗五蒸飲　治骨蒸熱神効

茯苓潔白者去皮八分　人參清河者佳五分童便浸過　竹葉五分揀淨　葛根五分

生黃砂仁拌蒸一錢　知母童便炒八分　黃芩酒炒一錢　石羔火煨七分

用粳米二合以水三鍾煎小麥一合至二鍾去麥以麥湯煎藥至一鍾溫服隨症加減于後忌海藻松菜蕪荑米醋

加實熱加黃芩黃連黃柏大黃之類、

如虛熱氣虛加烏梅秦艽柴胡、

如血虛加青蒿鱉甲蛤蚧小麥牡丹皮、

如髓蒸（髓枯骨中熱）加生黃當歸天門冬、

如骨蒸（齒黑手足逆冷瘦食五臟）加鱉甲地骨皮生黃當歸牡丹皮、

如臀蒸（肢細飲脹腑臟皆熱）加石羔黃柏、

如胞蒸（小便赤黃）加澤瀉茯苓生黃沉香滑石

凡此諸症皆熱病後食肥甘油膩房事飲酒犯之而成久蒸

成瘵死期迫矣、

滋陰至寶湯　治婦人骨蒸潮熱或喘嗽盜汗或泄瀉腹痛脅疼或煩渴肢瘦

當歸酒洗八分　白朮土炒八分　白芍火煨八分　白苓乳蒸八分　陳皮去白八分

知母鹽水炒八分　貝母去心七分　香附童便炒七分　地骨皮去骨八分　薄荷去梗五分

麥門冬去心八分　柴胡酒炒五分　甘草三分炒　煨姜三片同煎

附提方

急勞發熱身體酸疼用秦艽柴胡各一兩甘草五錢爲末每三錢白湯調下

虚損骨蒸用天靈蓋如梳大炙黃以水五升煮取二升分三服起死回生也

骨蒸咳嗽多睡勞乏嘔逆痰壅以苦眈即燈籠草擣煑服之

骨蒸煩熱及一切虛勞煩熱並用地仙散地骨皮二兩防風一兩甘草半兩每用五錢生姜五片水煎服

虛勞苦渴骨節煩熱或寒熱用枸杞根白皮切五升麥門冬二升小麥二升水二斗煑至麥熟去渣每服一升口渴即飲

骨蒸發熱雄黃末一兩入童便一升研如粉乃取黃理石一板方圓一尺者炭火燒至三食頃濃淋汁石上置薄氈于上患人脫衣坐之衣被圍住勿令泄氣三五度瘥

骨蒸勞病外寒內熱附骨而蒸也其根在五臟六腑之中必因患後得之飲食無味或皮燥無光蒸盛之時四肢漸細足趺腫

起石羔十斤研如乳粉每水服方寸匕日再以身涼爲度

小兒骨蒸體瘦心煩天靈蓋酥炙黄連等分爲末每服半錢米飲下

附拙見治驗

一監生之子年十六歲患骨蒸勞熱召予診視六脈微數乃陰虛火動也余用滋陰降火湯加地骨皮柴胡水煎空心服數劑熱畧退後每劑加炒黑乾姜三分全愈

附虛勞骨蒸宜食諸品

鰻鱺魚 治傳尸疰氣勞損骨蒸羸 勞瘦宜以醇酒煮食之

猯肉 並氣補不足若骨蒸潮熱 咳嗽征前斯只毋莘藥或 丸服

慈烏 補勞治損止咳嗽骨蒸 以五味子淹食之

啄木鳥 治骨蒸取蟲 研末酒服之

烏鴉治損病咳嗽骨蒸勞疾燒灰研酒服之〇又治五勞七傷吐血咳嗽栝樓根煑酒日服

猪胆治骨蒸熱勞四時宜食

猪脊髓治骨蒸勞傷或同猪膂童便柴胡煎服

猪肝治急勞瘦悴寒熱或同甘草丸服

猪腎治傳尸勞瘵或同童便煑食

猪膂治骨蒸勞極

羊肉治骨蒸久冷同山藥作粥食骨蒸傳尸同皂角酒煑食當吐出

獺肝治傳尸伏連殗殜勞瘵虛汗咳嗽發熱殺虫陰乾末服之

人尿滋陰降火男女勞症日服二次骨蒸發熱以五升煎一升入蜜三匙每服一鍾日二服

人乳補五臟治瘦悴虛損勞瘵或同麝香木香服或同胞衣服

火病失音

夫失聲之證非一，有痰壅邪鬱肺痿毒風寒熱狐惑舌強不語腎虛癆俳，治法各從其類也。惟痰火聲嘶則與諸證大異，何也？以水涸火炎薰爍肺竅，金為火爍而損，由是而聲啞聲嘶見焉。治法非苦寒降火溫燥消痰可復，惟益水清金則善矣。

凡謂言者心之聲聲者肺之韻肺體清虛以氣之鼓迫則鳴猶鐘磬之懸架其內空虛擊之則鳴內有污濁壅窒擊之則聲啞而不明也若自邪鬱痰壅肺痿衄蠱等因則其聲啞嗄惟去其痰邪等病即猶去鐘磬之泥土濁垢擊之自鳴復何啞乎若夫水虧火炎金傷聲碎者則猶鐘磬擊損欲其如故須復鑄之所以痰火聲嘶其得全愈者鮮矣即施益水清金之法尤恐不逮若更以苦寒妄治虛虛之禍豈旋踵而至哉

利聲諸品

桔梗除肺熱利咽喉　沙參補肺氣瀉肺熱益脾腎　麥門冬清金益腎利咽喉復声音

知母滋水清金　木通清心通竅利聲音　人參除肺熱声啞

石菖蒲潮心發聲言 訶黎勒治久咳失音又同木通服尤驗 人乳 竹瀝 姜汁

童便四味和合頓溫服並治久咳失音 柿潤聲喉 槐花炒香去風熱失音

附諸方

清音散 治失音聲啞

訶子三錢半生半熟 木通三錢半生半炮熟 桔梗三錢半生半熟 甘草三錢半生半熟

用生地黃搗爛入藥服，熟藥內加童便三五匙，更効。

鐵笛丸 治失音或不清

當歸一兩酒洗 生地黃一兩砂仁拌蒸 天門冬五錢鹽炒 黃栢一兩蜜炙

麥門冬一兩鹽炒去心 知母五錢蜜水炒去毛 白茯苓一兩去皮 訶子五錢

阿膠五錢麩炒 烏梅十五個 牛乳一碗 梨汁一碗

人參三錢清河者佳用童便浸去參毒 共爲末煉蜜丸如黃豆大每服八十丸訶子湯下或蘿白湯下

附名醫治驗

內侍曹都使新造一宅遷入半月飲酒大醉臥地失音不能語召孫至診之曰因新宅故得此病耳半月當愈但服補心山藥丸治濕用細辛川芎月餘全安曹見上問誰醫曰孫兆郎中乃召孫問曰曹何病也對曰凡新宅壁上皆濕地亦陰多人乍來陰氣未散心氣素虛酔後毛竅皆開陰濕之氣入而乘心故不能語臣以山藥丸使心氣壯盛後以川芎細辛去濕所以能語也

一人患火病聲啞。醫皆云不治之症。余診右部脈洪而有力。且得咽未痛。詢前所服。皆寒涼劑也。遂以天冬麥冬沙參陳皮貝母玄參天花粉薄荷桔梗甘草細辛少許海粉竹茹數十劑而愈。聲如故。間以蜜拌九蒸九曬陳槐花。令每睡時細嚼一片。隨津液嚥下。甚妙。

火病咽痛　倂附口舌生瘡

夫咽之所以嚥物。喉之所以候氣。雖居上焦陽分。然有太陰少陰之脈絡焉。人之一身。水升火降。無壅無滯。則咽自利而喉自暢也。若夫土衰水涸。則相火蒸炎。致津液枯竭。由是而咽喉乾燥疼痛等證作矣。火病至此。皆真陰失守。孤陽無根。衝浮于上而乃至此

痰火諸證。孰酷此耶。所謂龍雷之火。不可水伏。惟滋陰抑陽。使水升火降。津液復回。而後可止。若以苦寒正治。則陰火愈熾。而屏十日敗。循渴飲鴆。立促其斃也。

聖諭咽喉諸症有虛有實。若上焦風熱君火。令人咽喉壅痛。或喉痺乳蛾。介屬關隘。倉猝即能殺人。然皆失治所致。即至危險外可施砭焠。拔髮咬指。吐痰嚏鼻等捷法。以治其標。内服翹射山豆根。牛傍子根。鼠粘子等味。以振其本。至刷抛挽回者亦多若夫痰火咽痛。則必諸症悉具。甚乃有此。何也。以臟敗于及脉絡是根枯而稿及枝葉矣。可復榮乎。此蓋陰火浮游。進退莫測所以或痛或止。故非苦寒之可遏也。治亦不宜專攻。但以王道

中倍以益陰之品少增暢利之味庶幾得法若以苦寒直折則陰火愈炎立見傾危也慎之慎之

利咽良品

甘草蜜炙緩火去咽痛若肺熱咽痛同桔梗煎服　知母蜜炒瀉肺火利咽痛　玄參去無根之火滋腎水利咽痛　麥門冬去心治虛熱上攻咽痛

以上五味皆痰火咽痛兩利之品其山豆根牛傍根惡實子射干皆苦寒直攻之劑並所不宜或以貝母百合訶子槐花煎之噙嚥或以貝母朋砂末之吹咽治標可也

附諸方

◉桔梗湯　治喉疼并聲音不出

桔梗二两去頭　甘草一两畧煨　荆芥五錢去梗取穗　每服四錢生姜三片引

海上方　治喉痛生瘡聲啞

白硼砂一錢　孩兒茶一錢　蒲黄六分　青黛一錢　牙硝六分

枯礬六分　片腦二厘　黄連五分　滑石一錢　黄栢五分

寒水石一錢　共爲末以葦筒吹末入喉立効

大溫丸　治口舌生瘡服諸涼藥不効者

大附子童便煮一炷香　人參三分去蘆　桔梗一錢去頭　玄參七分

生地黄一錢　蛤粉五分　升麻四分

右七味共爲細末煉蜜爲丸金箔爲衣薄荷湯下神効

附捷方

喉痺語音不出、用李實根皮一片噙口、更用李根皮水擦項三週

喉痛用倒滴刺根淨汁入些好酒同研、滴入喉中、痛立止

又方用猪牙皂爲末、和霜梅噙之

又方用茜草根一兩作一服能降血中之火、

中氣喉閉急用白殭蚕搗篩爲末生薑自然汁調下喉立愈 姜蚕屬火而行上與木老得金氣而偃治喉取其火以治化炎之氣以從治散結滯之痰

喉痺以壞蟷螂取汁點在喉中下咽即開

咽痛用土牛膝搗自然汁和醋服之、本草云 土牛膝主血結及血瘀

急喉痺其聲如鼾痰在喉響此爲肺絕之候急煎人參湯救之

服早者十全七八次則十全四五遲則十不全一也

咽喉痛用諸藥不効者此非咽痛乃是鼻中生一條紅線如髮懸一黑泡大如纓珠垂掛到咽門而止口中飲食不入須用牛膝直根而獨條者洗淨入好醋三五滴入去則絲斷珠破其病立安

喉風牙關緊閉用醆硝一錢五分 硼砂五分 腦子二厘半 白姜蚕二厘 共爲末以竹管吹五分入喉立愈

附名醫治驗

押班都知潘元從喉閉急召孫志於夾袋中取藥末半吹喉中少頃潘吐出膿血立愈潘因贈金一百兩求方乃濟非常之

孫以其授之用術牙皂白凡黄連等分新瓦上焙乾為末每用

錢因曰神方無價安用以利易哉遂不受所贈

文潞公一日喉腫因三日愈甚上召孫治之孫曰病得相公判筆一管治用筆尖點藥入喉孫遂藏針于筆尖隨手便刺相公皆仆左右驚愕孫曰非我不能救相公之急須臾吐出膿血升餘旬日平復見上喜曰孫真良醫也由是觀之喉痺以惡血不散故也凡治此疾暴者必先發散發散不愈次取痰取痰不愈次去污血也

楊立之知廣州一日喉疼潰爛飲食不進命吏召吉老診之曰不必服藥但食生姜一片方可救也其子有難色以喉痛安能

復食辛辣立之曰吉老神醫但食之不妨遂取一片食之覺香味異常漸食加至半斤餘喉壅頓消飲食如故召吉老而謝之問病所以吉老曰相公平日多食鷓鴣肉此物喜食半夏苗蓋中其毒也惟生薑可解故爾獲効之捷

火病泄瀉

泄瀉之證有五脾胃大腸小腸大瘕是也然溯其源大槩脾病濕漬所致約其治無乃健脾滲濕為先若夫痰火病此則屬脾腎兩虛何也蓋腎衰不能攝脾弱不能運脾氣虛則闌門之氣亦虛是以不能泌別清濁致水液渣滓混入大腸故或溏而或泄也法當君以實土臣以疏水佐以清金使以兜澁所謂實土者白术白芍

山藥是也。所謂益水者，故紙、五味是也。所謂清金者，五味、二冬、沙參是也。所謂兜澀者，訶子肉、蔻、蓮肉、芡實是也。蓋腎氣實則自能攝，脾氣實則自能運，金氣清肅自能施化矣。雖有外寒內熱飲食積滯，但宜解散消導，不可妄攻。蓋攻邪則妨正，恐觸滑泄之熱，即未易退。

愚謂泄瀉一症，為膀胱液之肇端，瘀火病此，猶收葉經霜，鮮不凋墜。何也？以陰虛故動火，而復以此亡其陰，則清陽之氣益陷，相火之焰益炎，下而窘迫，上而咽疼，諸證蜂起矣。當此之際，欲實土則妨肺，欲清金則礙脾，醫者寧不掣其肘乎？治以敦土清金之品，未之為也，徐徐緩服，此無伐天和之意。班固曰：有病

不爲得中工、正此謂耳、

泄瀉主方

治痰火諸症恐其、候而大便或溏或泄、此脾腎之氣兩虛、不能統攝運行、或由飲食內傷、風寒外襲、衛動其勢、宜此主之、

山藥微炒一錢　人參高麗者五分　黃耆蜜炒一錢　白朮土炒一錢　白茯苓去皮一錢

陳皮留白八分　熟地黃一錢　白芍煨一錢　甘草炙五分　五味子廿枚

貝母一錢　麥門冬去心一錢

右十二味、生姜三片、大棗五枚、濃煎稍熟、徐徐緩服、不宜驟下、

若果傷穀食、但加炒麥芽少許、以消導之、然麥芽亦能耗、便不

可過多

若傷肉食少加山查、

若傷麪食少加神麴

若因風寒直犯太陰、腹痛泄瀉、本劑減地黄麥門冬、加炒乾薑一二分熱服、外用炒鹽帛裹熨之、更宜少飲湯水、

凡痰火之症、最忌便實、一見便溏、則當警省、用藥亦須提防、如本劑有知母、味苦性寒潤下、沉降便軟、便溏者宜去之、不得已而用者、亦須姜汁熱炒、當歸味雖甘溫、然亦潤下、利便用須減半、生熟地黄性寒滯泥、亦須姜汁蒸過、天門冬性味苦寒滑利、便溏者亦須去之、其梔芩連蘗、並屬苦寒、脾胃虚者、大所忌也、

按魏氏曰凡泄瀉宜用丸藥蓋土惡濕而喜燥卽用湯劑亦須濃煎少服蓋湯者蕩也脾惡者所忌以服下卽行不能久注胃中故尓

附諸方

●泄瀉丸 治火病便溏或泄或下迫窘痛或脾泄腎泄愈可主之

白朮土炒四兩 橘紅去白二兩 白芍煨二兩 白茯苓去皮二兩

蓮肉去皮心二兩 芡實取生肉二兩 腹痛後重加木香二錢久瀉加肉荳

麪裹煨熟去油五錢訶子麪煨取肉五錢 若係清晨溏瀉一二次名腎瀉加破故紙炒五錢 若食不消化加麥芽炒取末

五錢無以上諸證不用

右俱爲細末用淮山藥六兩另末以荷葉煮水爲糊丸如梧子大每百丸或五七十丸食遠或清晨清米湯滚白水俱可下

●二神丸　治清晨溏泄一二次名腎泄或久泄脈沉無力

破故紙炒　肉豆蔻麪煨去油　各一兩

末之棗肉丸如梧子大每二三十丸臨臥淡鹽湯下或空心米飲下

當歸厚朴湯　治脾經受寒面色青慘厥而泄利

當歸二兩酒洗　厚朴二兩製過　官桂二兩　良姜五兩

右每三錢水煎食前服

家蓮散　治泄瀉經久不止

蓮肉水泡去皮心微火焙乾四兩　川厚朴去皮姜汁浸炒一兩　乾姜炒黑色一兩

右三味爲末每服米飲調下二三匙日三服

●發元散　治久瀉飲食少進

糯米一升水浸一宿濾乾慢火炒令極熟爲細末入淮山藥芡實肉蓮肉各三兩胡椒末一錢和勻每日清晨用半盞再入砂糖二匙滾湯調服

●訶子散　治久泄腹痛

訶子一兩半生半煨熟　木香五錢　甘草二錢　黃連三錢

右四味爲末每服二錢以白朮白芍調下如泄止痛不已加

厚朴一兩蝎其邪氣也

海上奇方　治脾泄即經年者無不愈

用半大脚魚數枚煮半熟擇出淨肉炭火上烘乾爲末如脚魚肉末約二升用粘糯米粉各半共約一升合勻用不油白术一兩肉豆蔻麵裹煨熟一兩魚末與米粉三升二味各用三兩同爲末醋糊爲丸每空心米飲下七十神効

附捷方

五更溏泄　用五味子二兩吳茱萸五錢二味炒香爲末每陳米湯下二錢

久瀉　用神麴炒香六兩　茴香五錢　生姜三兩　爲末米糊丸每

服五七十丸

痰積泄瀉　用海石青黛黄芩薑汁炒 神麯[illegible]乾炒 為丸每服三五十丸

暴水泄不止　用肉豆蔻三个麪裹煨熟為細末只作一服食前陳米湯調下

脾胃中風濕滑瀉　用蒼朮 神麯炒 白朮 附子炮 各等分

右為末麪糊丸米飲下

附名醫治驗

趙明之水谷不化腹作雷鳴自五月至六月不愈諸醫以併聖散子皆荳蔻丸雖止一二日藥力盡復作戴人至而笑曰經云春

傷于風發必飧泄有水谷直過而不化又云水谷不化熱氣在下久風入中中者脾胃也風屬甲乙脾屬戊巳甲乙雖剋戊腸中有風故鳴經曰歲木太過風氣流行脾土受邪民病飧泄診兩手脈皆浮數爲病在表也可汗直斷曰風隨汗出以火二盆併置床下不令病人見詔之入室更服麻黃湯劑乃閉其戶從外微之汗出如洗待一時開戶滅火須臾而汗止泄亦止風非汗不出故宜汗之而愈若脾虛泄瀉又不可以此類而言

傳尸鬼疰

夫病曰尸疰者以其身爲蟲所蛀蟲蛀其尸有蠹賊蝕物之害是故名焉然疰與痨瘵彷彿惟遞傳染累世不絕有伏連殗殜等名

總曰傳尸病也。溯所自來。蓋有一種鬼疰尸氣。伏于人身。使人精氣血液日耗。漸致陽盛陰虧。變發熏爍。血液結搏。漸而變爲怪異之虫。日蝕月蛀。臟腑消蝕。盡氣絕則死。乾坤生意。已詳圖式矣。謂初世之虫。形若人髮馬尾。再世則小者若蝍。大者若蚯。至于九世則類人類鬼。其狀不一。令人可驚。始于薰蒸。漸染旋匯至極。一死即一病。甚至滅門絕戶者有之。自古惟葛氏之法最奇。但以世久湮其證。論獨存數方而已。觀所立諸方。皆主參耆。蓋有真知實見。以正勝邪。猶良農治田。惡滋之以糞。五穀濃盛。則稊稗自茂矣。今視者不知作者之意。遂棄而勿用。何也。彼以參耆爲驟補。以嗇用爲驟攻。求無定見。三思及慮。或以歸地補陰。或以芩連降火。陰

藉陽生之法眛而不一憫然無悟若此之劑陰何以生更何以殺徒潰其腸腹而已更何益耶當此之際醫與病家鮮不袖覩鼠首束手徬徨以俟天年者良可悼哉愚謂是症之法但與勞察少異必君以殺邪臣以養正佐以益水清金使以滋陰抑陽則善矣越于是法豈其然乎凡素有病此之家則人人自當警惕毋淫酒毋恣慾毋偏七情謹禦六淫保護元氣所謂本固則精盈邪何以入其所以染者皆不知持滿以酒爲漿以妄爲常以慾喪其真邪乘虛入而後乃染經曰邪之所湊其氣必虛正此謂耳要之病既著體則當以攻爲念競競業業絕諸欲薄厚味諸法亦當早施庶不貽禍倘不守其戒不珍其命迨至傳遍諸臟則真敗邪勝即葛君

之神復何療耶。

傳尸瘵病主方

治傳尸骨蒸、伏連、殗殜、一切癆瘵疰病、

人參（取高麗上者五分）前著（醋炒一錢並主傳尸骨蒸勞熱自汗）玄參（忌鐵一錢主傳尸邪氣常作昏晃亦好）苦耿（即蟾蘇乾生二錢主傳尸伏連鬼氣）鬼臼（三錢主尸疰殜傳尸勞瘵則）知母（忌鐵炒一錢主骨尸骨蒸）秦艽（去蘆一錢主骨蒸潮熱虛勞寒熱）胡黃連（五分主骨蒸潮熱五心煩熱瘀人肌熱小兒疳勞一補）熱烏梅（取肉五個治虛勞骨蒸）地骨皮（一錢主骨蒸肌熱或防風甘草前服）酸棗仁（微炒一錢主精蒸勞熱心驚自汗多眠不眠）甘草（五分和五勞七傷一切虛損通九竅益精養氣生肌瀉火熱毒散表寒）青蒿（熬膏入藥用主骨蒸邪氣戒童便浸入豬膽汁和丸服）天門冬（去心去皮一錢保肺氣氣定去寒熱養肌膚益神喘促）麥門冬（去心一錢主五勞七傷安魂定魄止咳定喘去煩中伏火補心氣不足諸血妄行肺勞多熱口乾燥）

渭百部去節一錢主傳尸骨蒸勞熱上氣止咳紫菀茸一錢主咳唾膿血喘悸五勞體虛勞氣尸疰虛熱百邪鬼魅桔梗去蘆一錢清肺氣利咽喉浮小麥一撮主傳尸骨蒸及勞熱自汗蛤蚧炙一錢治肺勞傳尸咳嗽咯血鱉甲酥炙一錢治冷痛勞瘦除骨節間勞熱結實補陰補氣

右二十一味皆上證之要品作一劑水煎空心服而其加減之法亦從前之火病治例

附諸方

●天靈蓋　退取勞蟲天靈蓋二指大以檀香煎湯洗過酥炙一氣呪七遍云雷公神電母聖逢傳尸便須死急急如律令尖檳榔五枚阿魏二分麝香三分辰砂一分安息香三分甘遂三分爲末每服三錢用童便四升入銀石器內用葱白薤白各

二七莖青蒿二握桃枝甘草各二莖五寸長者柳枝桑枝穀

楮枝各二莖七寸長同煎至二升分作二次五更初調服前

藥一服更不下約人行十里又進二服天明再進取下惡物

名狀不一急擒入油鐺煎之其惡物青赤黃色可治黑白難

治然亦可斷傳染之患凡修合先須齋戒于遠處淨室勿令

病人聞藥氣及雞犬貓畜孝子婦人一切觸穢之物見之惡

下後以白粥補之數日之後夢人哭泣相別是其驗也

又方　治虛損骨蒸天靈蓋如梳大炙黃以水五升煮取二升

分三服起死神方也

張文仲備急方用人腦骨炙三兩麝香十兩爲末搗乾丸

梧子大每七丸米飲下日再服若骨前有青脉出者以鐵刺看血色未黑者七日瘥

又方　治小兒骨蒸體瘦心煩天靈蓋酥炙黃連等分研末每服半錢米飲下日二服

神授丸　治傳尸勞瘵最殺瘵蟲用真川椒紅色者去子及合口者以黃草紙三重隔之炒出汗放地上以砂盆蓋定以火灰密遮四傍約一時許爲細末去殼以老酒浸白糕和丸梧子大每服四十丸食前鹽湯送下服至一斤其疾自愈昔一人病此遇異人授是方服至二斤吐出一虫如蛇而安遂名神丸

●明月丹　治勞追蟲用兎屎四十九粒硇砂如兎屎大四十九粒爲末生蜜丸如梧子大月望前水浸甘草一夜五更熱服送下急餌入油鍋中煎殺三日不下再服

●又方　水獺足爲末酒服殺勞瘵蟲

●又方　治勞瘵殺蟲用猫肝一具生晒研末每朔望五更調服之

又方　虎牙爲末服殺勞蟲

附本病宜食諸物

鰻鱺魚清水煮可常食之主傳尸疰氣勞損骨蒸勞瘦或酒煮食　鱉肉煮食益氣補不足去血熱〇骨蒸潮熱咳嗽同前胡貝母等蒸炙食或丸服　啄木鳥取肉炒研酒服或炙食　燕窩補勞治瘦止咳嗽骨蒸以五味淹食

烏雞 主勞瘦咳嗽骨蒸勞瘵 研酒服
烏□○五勞七傷吐血咳嗽蕨瓜婁根日煮食 納鱉 主傳尸勞瘵
獺□○□□研末水 猪脊 猪髓 主骨蒸勞傷○同治
□□□散勞蟲 猪膽 童便柴胡等煎服 猪肝 治急勞瘦悴寒
□同用 猪膏 主傳尸勞瘵 猪膽 主骨蒸 羊肉 骨蒸久冷同山藥
□汁服 童便煮酒食 猪腸 勞極 作粥食○骨蒸
尸同□□酒煮 猪肚 骨蒸勞熱 白羊頭蹄 五勞七傷同胡椒乾
食當吐出蟲 四時宜食 薑蓽撥煮食
□□殺勞瘵蟲生嚼研每 猪肺 主傳尸伏連癧瘵勞瘵虛汗咳
猪肝 剉曝日五更酒服 嗽發熱殺蟲陰乾爲末水服日
犬□ 腦 臍 主虎 熊膽 酒服殺勞蟲 象牙 主骨 獺肉
□□ 腦 勞 又補虛損 蒸
獺肝 虎牙 鼠肉 殺勞蟲 能吞鼉 主勞嗽吐臭痰 煅研末酒服

附人部宜用物

童便 滋陰降火○男女勞症日服二次○骨蒸發熱 人中白 主傳
尸熱勞肺痿消 以五升煎一升入蜜三匙每服一盞日二服 主虛勞渴痰 人乳 補五臟治勞悴○虛損
痰火消渴血 秋石 有制法 勞瘵同麝香服或同飽

為末服 人牙燒用治勞傷 天靈蓋主傳尸尸疰鬼疰伏連○肺痿骨蒸盜汗退邪氣追勞虫炙黃水煎○或□癆香丸服○小兒骨蒸加甘草為末服追虫有天靈散 人胞男女一切虛損勞極洗煑入茯神丸服○河車大造丸

人中黃主骨蒸勞極名伏連傳尸同小便各一升入新粟米飯五升麴半餅窨封七日每日服一合午再服並去惡氣

痰火諸方補遺

痰火實症主方

治勞傷心腎精血虧損形體羸瘦陰虛火旺咳嗽潮汗夭亡等證脈來弦長緊實滑數有力者皆火鬱內實不受補者也宜此主之

當歸身酒洗一錢五分 生地黃忌鐵一錢五分姜汁蒸 白芍藥煨一錢 玄參忌鐵一錢

知母去毛忌鐵蜜炒一錢 黃蘗忌鐵蜜炒褐色一錢 白茯苓去皮一錢 沙參一錢五分

北五味廿粒　黃耆蜜炒綿軟者一錢　天門冬去心皮一錢五分　甘草炙八分

麥門冬去心一錢

右十三味皆考本草於前證所必用者但如症而增減之自

可提其驗也

若潮熱甚者加柴胡一錢地骨皮一錢　若肺火盛而咽燥口

醒者加蜜炒枯芩一錢天花粉一錢　若肺熱咳甚痰多者加

炒瓜蔞仁一錢貝母八分　若肺燥咳血加炒阿膠珠一錢牡

丹皮八分藕節三個童便一盃生姜汁五匙對服　若吐血加

鬱金三分藕節側柏灰減黃耆　若肺火鬱甚而嗽血者倍片芩

生地加桔梗丹參阿膠藕汁童便對服亦減黃耆　若自汗甚

倍黃耆。加麻黃根五分。或加牡蠣粉　若盜汗。倍歸地。加酸棗仁茯神牡蠣　若吐血。加紫參磨犀角片芩炒黑梔子。倍生地黃　若夢遺。加山藥山茱萸茯神蓮鬚。或加牡蠣　若食少便溏。加山藥土炒白朮。減知母　若咳而聲嘶。此火鬱肺損。加訶子。倍天門冬。倍麥冬　若咳唾膿血喘嗽者。加紫菀茸　若肺熱燥咳。上氣喘急。加百部

痰火虛症主方

治虛勞瘦損潮汗遺嗽失血諸證。全具脈浮而芤濡虛大緩遲無力。或沉而遲澁弱細結代。無力皆虛而不足。可補者宜此主之

人參取上黨高麗者五分　黃耆青外白內黃綿軟者蜜炒一錢　大甘草炙五分
生地黃淡酒蒸忌鐵一錢　熟地黃姜汁蒸一錢　當歸身淡酒洗一錢　白芍藥煨一錢
玄參忌鐵用水洗碎一錢　北五味十五枚　沙參一錢　天門冬去心皮一錢
麥門冬去心一錢

右十二味皆詳考本草綱目及素經驗於內傷火病最切者一味不可遺之若外有遺證必如前症之增減乃可中隙況前之增減之法未必一一括盡病情更當於後之藥性中互參之則無不中其肯綮矣

按古製治癆諸方鮮有不用參耆者蓋亦得其病情之古然今醫惑于王氏之論一目而畏之蛇蝎遂爲廢典矣愚謂古人之

立方也必神于監製素所經驗者乃以示人今之術庸識淺輩不能神其神而反妄議雌黃致病家亦以其言橫之胸中至死而不悟也迨以劑中諸品考之本草則無一不中病情者但於中間有一二味性稍不純有妨陰火者姑摘之如樂氏建中湯之細辛黃耆鱉甲散黃耆扶羸湯人參黃耆散蛤蚧散等劑之半夏茯苓散之白礬太平丸之麝香等味性稍發燥彼則得而妄議之矣故摘之詳考本草云細辛固有益肝之能然以氣味辛香恐熾陰火半夏固能調和脾胃之氣亦以辛溫氣燥恐不利肺白礬固可劫痰而氣寒味且酸澁不純又屬金石之品麝香固能通竅然以氣竄恐走真氣有妨余固不斂不能無先哲

之忠臣惟持一得之愚而删訂之意後學或可沾溉于萬一耳

謹將諸方附後以俟後之君子而采擇焉

樂氏建中湯

治臟腑虛損身體瘦悴潮熱自汗將成癆瘵此藥大能退熱

補虛生血養血

人參五分　黃耆蜜炒一錢　當歸身一錢五分　白芍藥一錢五分

白茯苓一錢　麥門冬去心一錢五分　甘草炙五分

陳皮去白八分　前胡八分

右九味作一劑水煎姜棗引食遠溫服

按右方九品深切病情方意以人參治五勞七傷虛損瘦弱以

黃耆補虛勞自汗，衛固腠理，以當歸治虛勞寒熱，逐舊生新，以白芍補腎氣，退勞熱，制肝健脾，以茯苓治勞傷滲濕，治病之本，以麥門冬潤燥清金，滋陰降火，以陳皮行參耆之滯，以益脾，前胡清肺熱，化痰熱，推陳致新，甘草補五勞七傷，益精養氣養陰補胃，更治咽痛，是方之用九品，品品精專，猶將之用兵，不過能將十萬，亦原有綱紀，余擒之

黃耆鱉甲散

治虛勞客熱，肌肉消瘦，四肢煩熱，心悸盜汗，食少而渴，咳嗽有血。

黃耆蜜炒一錢　鱉甲醋炒一錢　天門冬去心皮一錢　桑白皮蜜炒八分

人參五分　生地黄淡酒蒸一錢五分　白芍藥煨一錢　知母蜜炒一錢

桔梗一錢　秦艽一錢　白茯苓一錢　紫菀取茸一錢

柴胡一錢　地骨皮一錢　甘草三分

右十五味姜三片水煎服

按右方十五味亦皆精専之品方意以黄蓍治五勞羸瘦寒熱自汗補氣實表以鱉甲治勞瘦除骨節間勞熱結實補陰補氣以地骨皮治骨蒸煩熱以秦艽桔梗人參爲王傳尸骨蒸勞熱自汗桑白皮去肺中水氣及火熱嗽血以天冬除肺氣清肺熱除欬痰以紫菀止咳膿血消痰益肺以生地黄治咳嗽吐血以知母瀉肺火滋腎水除命門相火以柴胡治勞熱消痰止咳以

甘草瀉火養陰補脾。以茯苓補五勞七傷、肺痿痰壅等症。以白芍利肝益脾。足方也。備一十五味藥品。因繁而用之。亦猶韓信將兵、多多益善哉。有不勝者乎。原有半夏肉桂。余摘之。

秦艽扶羸湯

治肺痿骨蒸、已成勞嗽、或寒或熱、聲不出、體虛自汗、四肢倦怠、

秦艽一錢　鱉甲醋炒一錢　人參五分　當歸身一錢

柴胡一錢　紫菀茸八分　甘草炙八分　地骨皮一錢

右八味作一劑、用生姜五片、梅棗各一枚、水煎食後服、

按方意以秦艽治虛勞發熱、傳尸骨蒸、日晡潮熱、以鱉甲治勞

瘦骨蒸補陰補氣以人參去心肺脾胃間火邪補五勞七傷虛損瘵弱以當歸治虛勞寒熱一切血虛以紫菀療咳唾膿血尸疰虛勞百邪鬼疰以甘草瀉火益脾以地骨皮退骨蒸煩熱以柴胡治勞熱骨節煩疼羸瘦補五勞七傷觀是方八味括上症無遺矣

劫勞散

治心腎俱虛勞嗽時復三四聲潮熱過即有盜汗四肢倦怠肌體羸瘦恍惚異夢喉中有血名肺痿

白芍 煨一錢　黄耆 蜜炙一錢　人參 五分　當歸身 一錢

白茯苓 去皮一錢　熟地黄 一錢　五味子 十五枚　半夏麴 八分

阿膠炒成珠一錢　甘草炙八分

右十味作一劑姜棗引水煎服

按方曰勞瘵者以其藥力專而効之捷也方意以白芍補勞退熱除煩益氣制肝而益脾胃以黄耆補虚勞自汗益肺氣而瀉肺火以人參瀉心肺脾胃中火邪止吐衂咳唾諸血所謂血脫而益其氣也以白茯苓利痰除濕治痰之本也以熟地黄塡骨髓長肌肉補五勞七傷虚羸不足也以當歸補一切血虚一切血病去舊生新也以五味子治勞傷不足煖水臟壯筋骨喘嗽燥咳壯水以鎮陽光也以阿膠補虚損止諸血補益肺臟以甘草瀉火補脾以半夏麯燥濕治痰之標也藥固十味皆精專之

品溪曾孫吳之十萬耶

黃耆益損湯

治男婦童子室女諸虛百損五勞七傷骨蒸潮熱腰腹俱急百節酸疼夜多盜汗心常驚悸煩燥唇焦嗜臥少力肌膚瘦瘁咳嗽多痰咯唾血絲往來寒熱煩赤神昏不思飲食服藥熱者則燥衝滿上焦涼者則胃滿而腹痛及治火病營衛不調婦人產後血氣未復並宜

黃耆蜜炒一錢　人參五分　石斛去根一錢　白朮土炒八分　川芎五分

白茯苓一錢　當歸身一錢　白芍煨一錢　山藥一錢　甘草炙八分

牡丹皮八分　麥門冬去心一錢　五味子十五粒

右十三味作一劑、姜棗引、水煎服、

按方曰益損者、以諸藥益人之損多矣、方意以黃耆補虛益損、發氣生精、健脾而潤肺也、以人參補勞傷虛損、益氣而生陰也、以石斛治五臟虛勞羸瘦、長肌肉、壯筋骨、消痰濇、丈夫元陽也、以白朮生津止渴、益胃而補肝也、以當歸補血去舊生新也、以茯苓利竅除濕、益氣和中、治濕之本也、以白芍散惡逐瘀、平肝以助脾也、以川芎治吐衄諸血、爲血分之氣藥也、以熟地黃補血填精、益腎而補真陰也、以山藥補肝而益腎也、以牡丹皮爲和血生血涼血之品也、以麥門冬止虛勞客熱、心煩燥渴、滋化源之要藥也、以五味子滋水清金、而治諸血也、以甘草瀉火熱

而補肝氣也是方治症固多而其藥品亦多且銳是亦攻守兼備者也原有肉桂半夏余亦去之

柴前梅連散

治骨蒸勞瘵不痊三服除根其効神又治五勞七傷虛弱羸瘦發熱者宜服之

柴胡去蘆二錢　前胡去蘆二錢　烏梅去核五個　胡黃連二錢

右作一劑用猪膽一個猪髓一條韮白一錢童便二盞煎服

按本草云柴胡治勞之羸瘦補五勞七傷益氣力消痰止嗽潤心肺大都退潮熱肌熱之捷品也前胡清肺熱化痰熱推陳致新之藥也烏梅止虛勞骨蒸也胡黃連治傳尸骨蒸勞熱自汗

也。刼勞退熱。寧過此乎。

蛤蚧散

治虛勞咳嗽咯血、潮熱盜汗、不思飲食、

蛤蚧一對洗淨酥炙 人參五錢 百部去苗五錢 紫菀取茸五錢 貝母五錢

款冬花三錢 阿膠蛤粉炒五錢 鱉甲醋炒五錢 柴胡五錢 甘草炙一錢

杏仁去皮尖三錢 黃耆蜜炒五錢

右十二味為粗末、每五錢水煎服、

按方意以蛤蚧治虛勞傳尸。咳嗽咯血。以黃耆瀉陰火。而退潮熱。治虛勞自汗。補肺虛而瀉肺火也。以人參治虛勞痰弱吐衄。咯唾諸血。益陽而生陰也。以冬花為溫肺治嗽之要也。以紫菀

上氣咳嗽膿血。治痰而益肺也。以貝母治喘嗽上逆煩熱消渴

止汗而安五臟也。

和肺飲子

治諸血後咳嗽多痰、

阿膠炒珠一錢　人參五分　麥門冬去心一錢　山藥一錢　貝母八分

白茯苓一錢　百合一錢　杏仁去皮尖八分　甘草炙八分

右九味作一劑、入黃蠟一塊、水煎、食後服、

按方意謂咯血後肺氣已傷、用阿膠斂逆以益肺、去血過多、用

人參補陽以生陰、脾不統血、故用山藥益脾以補腎、嗽而多痰、

故用貝母清肺以治痰、茯苓者所以滲濕治痰之本、杏仁者所

以潤燥散肺之邪。而甘草者。所以瀉火益脾。以和中也。

保和湯　治虛勞久嗽肺燥成痿、

知母去毛蜜炒一錢　貝母八分　天門冬去心皮一錢　甘草炙五分

麥門冬去心一錢　款冬花八分　薏苡仁一錢　百合一錢

紫菀取茸一錢　桔梗一錢　五味子十五粒　生地黃姜汁炒一錢

阿膠蛤粉炒一錢　當歸身一錢　紫蘇葉八分　薄荷葉一錢

右十六味作一劑、姜引水煎服、原有兜苓、今摘之

保真湯　治諸虛百損五勞七傷骨蒸潮熱咳嗽諸汗諸血等症、

當歸身一錢　人參五分　生地黃一錢　熟地黃一錢

黃耆蜜炒一錢　白朮土炒八分　白茯苓一錢　甘草炙八分

陳皮去白五分　白芍藥一錢　天門冬一錢　麥門冬去心錢
黃蘗蜜炒一錢　五味子十五粒　柴胡去蘆一錢　地骨皮錢
知母去毛蜜炒一錢
右十七味作一劑薑五片棗一枚水煎食後服
太平丸　治虛久嗽肺痿肺癰並宜噙之
天門冬去心皮一兩　麥門冬去心一兩　知母去毛蜜炒一兩　貝母一兩
款冬花五錢　杏仁去皮尖五錢　京墨五錢　桔梗一兩
薄荷一兩
右十味俱爲細末煉蜜爲丸如彈大每一丸細嚼薄荷湯下
人參消瘀散　治虛劳熱肌肉消瘦四肢倦怠五心煩熱口燥咽

乾嗽赤心驚、日晡潮熱夜多盜汗、胃腸不利咳嗽膿血稠粘

人參五分 秦艽一錢 白芍一錢 白茯苓一錢

黃耆蜜炒一錢 知母去毛蜜炒一錢 桔梗一錢 桑白皮蜜炒八分

紫苑取茸一錢 柴胡一錢 鱉甲醋炒一錢 生地黃姜汁蒸一錢

天門冬去心皮一錢

右十三味、姜引水煎服、

天門冬丸 治虛勞吐血咯血、咳嗽喘急、大寧肺氣

天門冬去心皮一兩 杏仁去皮尖五錢 貝母一兩 茯苓一兩 阿膠蛤粉炒珠一兩

右五味俱爲細末、煉蜜爲丸如彈大、日三丸嚥化

潤華膏 治一切勞嗽肺痿喘急、並皆治之

人參五錢　麥門冬去心一兩　阿膠蛤粉炒珠一兩　款冬花五錢
紫蘇五錢　五味子一兩　杏仁去皮尖五錢　百藥煎五錢
貝母一兩　粟殼去筋膜五錢　烏梅肉一兩　桔梗一兩
右十二味為細末、蜜丸彈大、臨臥噙化、

青蒿丸　治骨蒸煩熱鬼氣、
用青蒿一握、猪膽一枚、杏仁十四個去皮尖炒、以童便一大盞
煎五分、空心溫服、

青蒿煎　治虛勞盜汗、煩熱口乾、用青蒿取汁熬膏、入人參末麥
門冬末各一兩、熬至可丸、如梧子大、每食後米飲下二十丸

又方　治骨蒸煩熱鬼疰、用青蒿五斗、八九月帶子者最好、細

剉相和納大釜中以猛火煎三大斗去滓淨釜令淨再以微火煎可二大斗入猪一枚同煎一大斗去火待冷以甕器盛之每欲服時取甘草二三兩炙製爲末以煎和擣千杵爲丸空腹粥飲下二十丸漸增三十丸止

又方　治虚勞寒熱肢體倦疼不拘男婦以九月青蒿成實時采數枝童便浸三日晒乾爲末每二錢烏梅一個煎湯服

又方　治男婦勞瘦青蒿細剉三升童便五升同煎二升半去滓入甕器中煎成膏丸如梧子大每空心及時溫酒下二十丸

又方　治婦人骨蒸煩熱寢汗口乾引飲氣喘天門冬十兩麥

門冬八兩泡去心爲末以生地黄三斤取汁熬膏和丸梧子
大每五十丸以逍遥散湯煎下

又方　治傳尸勞瘵王瓜焙爲末每滚白湯服一錢

一方　治虛勞内熱下焦虛熱骨節煩疼肌肉急小便不利大
便數少氣吸吸口燥熱淋用大麻子五合研水二升分服四
五劑瘥

一方　治虛勞不足糯米入猪肚内蒸熟擣作丸子日日服

河車丸　治婦人癆疾勞嗽虛損骨蒸等症
用紫河車初生男子者一具以長流水洗淨熬煮擘細焙乾研
山藥二兩人參一兩白茯苓半兩爲末酒糊丸梧子大麝香養

七日、每服三五十丸、溫服鹽湯下、

集驗方、治五勞七傷吐血虛瘦、

用初生胞衣長流水洗去惡血待汁出乃止以酒煮搗如泥入

白茯神和丸梧子大、每服百丸、忌鐵器